### POSTUPAK KONVERZIJE EXCEL (XLS ILI XLSX) FAJLA U CSV FORMAT, ZA POTREBE UVOZA PODATAKA U PROGRAM "WinŠped.log 2015"

Ukoliko na račnaru nemate instaliran Microsoft Excel, podatke iz Excel tabele možete uvesti u program "WinŠped.log 2015" preko CSV fajla, prema sledećem uputstvu:

## Instalacija i podešavanje "Open Office-a"

1. Preuzmite sa interneta i instalirajte program "Open Office", koji je besplatan za svaki vid upotrebe (<u>https://www.openoffice.org/</u>)

2. Nakon što pokrenete "Open Office", idite u glavnom meniju u opciju "Tools -> Options -> Language Settings -> Language"

🔞 Untitled 1 - OpenOffice Calc	
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>I</u> nsert F <u>o</u> rmat	<u>T</u> ools <u>D</u> ata <u>W</u> indow <u>H</u> elp
🗄 🖬 🕶 📴 🕶 🔲 🔤 🛛 🔜	ABS Spell check F7 😭
Arial	Language
A1 🗸 🏂 🗵	
A B	Sol <u>v</u> er
1	Sc <u>e</u> narios
2	Share Document
3	Marce Decument
4	Merge Documen <u>i</u>
5	Protect Document
6	Cell Co <u>n</u> tent
7	
8	Gallery
9	III. Media Player
10	
12	Macros •
12	Extension Manager
14	XML Filter Settings
15	AutoCorrect Options
16	Customise
17	Ontions
18	phons
19	

3. Podesite jezik na "Serbian Latin (Serbia)", kao što je prikazano na slici:

Options - Language Settings - Lar	nguages		×
<ul> <li>OpenOffice</li> <li>Load/Save</li> <li>Language Settings</li> </ul>	Language of	Default - English (UK)	
Unguages Writing Aids	Locale setting Decimal separator key	Serbian Latin (Serbia)	Ķ
	Default currency	RSD RSD Serbian Latin (Serbia)	~
Second Control Active Control Provide	Default languages for documents -		
	Western	🍄 Serbian Latin (Serbia)	$\sim$
	<u>A</u> sian	Default - Chinese (simplified)	~
	CIL	Default - Hindi	$\sim$
		Eor the current document only	
	Enhanced language support     Show UI elements for East Asi     Show UI elements for Bi-Direc     OK	a <u>n</u> writings tional writing Cancel <u>H</u> elp	Back

Postavku jezika je potrebno da uradite samo jednom, prilikom prvog pokretanja programa "Open Office"!

# Konverzija Excle (xls) fajla u CSV format

- 1. Otvorite Excel tabelu u programu "Open Office"
- 2. Kliknite na "File -> Save As..."

🗃 p	rimer.xls - OpenOffice Calc				
<u>F</u> ile	<u>Edit View Insert Forma</u>	t <u>T</u> oo	ls <u>D</u> ata <u>\</u>	<u>Mindow</u> <u>H</u>	elp
	New +			ABC 🖌	
2	Open Ctrl+O		0 🗸	R / I	1 P
	Recent Documents	-	· ·		2
ĸ	Wizards	=	rbr	-	
6	Close	C	Kolicina	D	im
	<u>c</u> iose	11	Ruicina	205 00	kd
	Save Ctrl+S	1	2	100,00	kd
	Save As Ctrl+Shift+S	0		52,00	kd
	Save All	1		502,00	kd
କ	Palaad	1		111,00	gn
B	Reload	0	·	21,00	kd
	Versions	<u>p</u>	8	38,00	Kđ
	Export	-	S		S
	Export as PDE		20		0
	Sen <u>d</u>				
en e	Properties	H	-		-
	Properties				
	Digital Signatu <u>r</u> es				
	<u>l</u> emplates				
	Preview in Web <u>B</u> rowser	-	2		2
9	Page Preview				
8	Print Ctrl+P				
晶	Printer Settings	E-			2
-	Exit Ctrl+O				
26		1			5

3. Unesite naziv fajla pod kojim ga želite snimiti, pa potom izaberite vrstu fajla "Text CSV (.csv) (\*.csv)" kao što je prikazano na slici:

🗃 Save As						×
$\leftrightarrow \rightarrow \land \uparrow$	« Documents > WinSpedLog > Debug	g > Win32 > Excel import ~	Ū	Search Excel in	nport	Q
Organise 🔻 Ne	ew folder				· · ·	0
<ul> <li>OneDrive</li> <li>This PC</li> <li>3D Objects</li> <li>Desktop</li> <li>Documents</li> <li>Downloads</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>Videos</li> <li>Sistem (C:)</li> </ul>	Name Primeri primer.csv	Date modified 12.12.2016. 16:26 08.06.2018. 08:56	Typ File Ope	e folder mOffice.org X	Size	
File name:	primer.csv					~
Save as type:	Text CSV (.csv) (*.csv)					~
<ul> <li>∧ Hide Folders</li> <li>28</li> <li>29</li> <li>30</li> <li>31</li> <li>32</li> <li>33</li> <li>34</li> </ul>	ODF Spreadsheet (.ods) (*.ods) ODF Spreadsheet Template (.ots) (*.ots) OpenOffice.org XML 1.0 Spreadsheet (.sxc) OpenOffice.org XML 1.0 Spreadsheet Temp Data Interchange Format (.dif) (*.dif) dBASE (.dbf) (*.dbf) Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls) (*.xls) Microsoft Excel 97/2000/XP Template (.xlt) Microsoft Excel 95 (.xls) (*.xls) Microsoft Excel 95 (.xls) (*.xls) Microsoft Excel 95 (.dls) (*.xls) Microsoft Excel 95 (.dls) (*.xls) Microsoft Excel 5.0 (.xls) (*.xls) Microsoft Excel 5.0 (.dls) (*.xls) Microsoft Excel 5.0 Template (.xlt) (*.xlt) SYLK (.slk) (*.slk) <b>Text CSV (.csv) (*.csv)</b> HTML Document (OpenOvfice Calc) (.html Microsoft Excel 2003 XML (.xml) (*.xml) Uniform Office Format 2 spreadsheet (.ups)	(*.sxc) plate (.stc) (*.stc) (*.xlt) ) (*.html) ) (*.uos)				

5. Kliknite na dugme "Save" i na narednom dijalogu podesite opcije kao što je prikazano na slici:

eld options		OK
<u>C</u> haracter set	Eastern Europe (Windows-1250/	WinLatin 2
Field delimiter	⇒:	Cancel
<u>T</u> ext delimiter	n	✓ <u>H</u> elp
✓ Quote all te	xt cells	
Save cell conte	nt as <u>s</u> hown	
Fixed column	width	

Izbor ovih opcija je veoma važan, pa obratite pažnju da obavezno kao "Field delimiter" odaberete tačku i zarez (;) i da potvrdite opciju "Quote all text cells"!

Kliknite na dugme "OK" i fajl će biti snimljen u folder i pod nazivom koji ste odabrali.

Ovako snimljen fajl je spreman za učitavanje u program "WinŠped.log 2015".

Ukoliko imate problema sa učitavanjem CSV fajla u "WinŠped.log 2015", proverite još jednom tačku po tačku da li ste sve odradili kako je opisano, da li fajl sadrži sve kolone koje zahteva određeni postupak i da li su podaci u tabeli ispravno uneti. Najčešće greške su, da se npr. prilikom unosa podataka u Excel tabelu na mestu gde je potrebno uneti broj, unese slovo ili da je neki podatak duži od propisanog (npr. u tabeli je upisana zemlja porekla RUS umesto RU i sl.).

#### Učitavanje CSV dokumenta u "Open Office"

Ukoliko radi obrade ili pregleda otvarate CSV dokument u programu "Open Office", pre prikaza dokumeta dobićete dijalog sa postavkama vezanim za dokument. Proverite u ovom dijalogu da li su postavke označene kao na slici, a naročito da li je u označenom delu čekirana samo i isključivo opcija "Semicolon", kao i da li je kao "Text delimiter" izabran znak navoda:

port Characte Languag From roy parator o Eixed Separ La Separ La Separ Date Ma her optic Quot Detec column <u>Stan</u> <u>1</u> rbr 2 1	ter set ge option d width arated l	Eastern Default 1	Europe (Wi - Serbian L	ndows-1250 atin (Serbia)	/WinLatin	2)			OK Cancel <u>H</u> elp	
Ch <u>a</u> racte Languag From roy parator o <u>Fixed</u> Separ <u>Ia</u> Se <u>Ia</u> Se Mi her optic Quot Detec column <u>Stan</u> <u>1 rbr</u> 2 1	ter set ge option d width arated l	Eastern Default 1	Europe (Wi - Serbian L	ndows-1250 atin (Serbia)	/WinLatin	2)			Cancel Help	
Languag From roy parator o <u>Fixed</u> <u>Separ</u> <u>I</u> a <u>Y</u> se Mi her optic Quot Detec elds Column <u>Stan</u> <u>1</u> rbr 2 1	ge option d width trated l	Default 1 by	- Serbian L	atin (Serbia)		~			Cancel <u>H</u> elp	
Languag From roy parator o Fixed Fixed Separ Separ Se Mi Se Mi her optic O Column Stan Trbr 2 1	ge o <u>w</u> option d width arated l ab	Default 1 by	- Serbian L	atin (Serbia)		~			<u>H</u> elp	
From roy parator o <u>Fixed</u> <u>Separ</u> <u>Ia</u> <u>Se</u> <u>Ia</u> <u>Se</u> <u>Ia</u> <u>Ia</u> <u>Column</u> <u>Stan</u> <u>Irbr</u> 2 1	o <u>w</u> option d width arated l ab	by							<u>H</u> elp	
parator o <u>Fixed</u> <u>Separ</u> <u>I</u> a <u>Se</u> <u>I</u> a <u>Se</u> <u>M</u> M her optic <u>Q</u> uot <u>Q</u> uot <u>Detec</u> elds <u>Column</u> <u>Stan</u> <u>1</u> rbr <u>2</u> 1	option d width arated l ab	by	10							
<ul> <li>○ <u>Fixed</u></li> <li>○ <u>Separ</u></li> <li>○ <u>I</u>a</li> <li>○ Se</li> <li>○ Model</li> <li>○ Model</li> <li>○ Quote</li> <li>○ Quote</li> <li>○ Detect</li> <li>○ Column</li> <li>○ Stan</li> <li>1 rbr</li> <li>2 1</li> </ul>	d widtl arated l ab	by	10							
<ul> <li>Separ</li> <li>Ia</li> <li>Se</li> <li>Se</li> <li>Main</li> &lt;</ul>	arated I ab	by	10							
☐ <u>I</u> a S <u>e</u> Ma her optic Quota Detect dds Column <u>Stan</u> <u>1</u> rbr 2 1	ab		10							
✓ Se Mathematical Ma		_	Comma		Othe	er				
her optic Quot Detec elds Column <u>Stan</u> 1 rbr 2 1	emicol	on	Space					_		
her optic Quoti Detected Ids Column Stan 1 rbr 2 1	cinicol		Dobacc							
her optic Quot Detec dds Column <u>Stan</u> 1 rbr 2 1	Aerge <u>c</u>	elimiters		·	Te <u>x</u> t delimi	iter		~		
Ids Column Stan 1 rbr 2 1	ted fiel	ld as text cial <mark>n</mark> umbers								
Column Stan 1 rbr 2 1										
Stan 1 rbr 2 1	n type			~						
1 rbr 2 1	ndard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard			
2 1	-	tarifna oznaka	ex	Kolicina	im	ied.cena	vrednost			
		8471705000	01	205.00	kd	99.85	20469.25	4		
3 2		8471705000	01	100,00	kd	80,50	8050,00	8		
4 3		8443321000	00	52,00	kd	77,08	4008,16	8		
5 4		8471606000	01	502,00	kd	10,00	5020,00	8		
6 5			01	111,00	gn	15,00	1665,00	3		
76		8471606000	80	21,00	kd	87,50	1837,50	~		
< l		8471606000 8471705000								

## Podržani formati za uvoz podataka u program "WinŠped.log 2015":

1. JCI: <u>http://www.winsped.com/downloads/WinSpedLog/excel\_uvoz.zip</u>

2. PUR: <u>http://www.winsped.com/downloads/WinSpedLog/PUR.zip</u>